

NOUR WHITE 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043001	6,5X20	7,40	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR WHITE 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043011	10X10	8,60	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität

UNE-EN 14411

Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme

EN ISO 10545-03

>10%

Bruchmodul

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR AQUA 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043004	6,5X20	8,10	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR AQUA 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043014	10X10	8,20	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität

UNE-EN 14411

Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme

EN ISO 10545-03

>10%

Bruchmodul

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR BONE 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043010	6,5X20	8,10	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität

UNE-EN 14411

Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme

EN ISO 10545-03

>10%

Bruchmodul

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR BONE 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043020	10X10	7,40	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR PASTEL GREEN 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043006	6,5X20	7,90	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR PASTEL GREEN 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043016	10X10	7,90	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR COTTO 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043008	6,5X20	8,70	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität

UNE-EN 14411

Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme

EN ISO 10545-03


>10%

Bruchmodul

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



NOUR COTTO 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043018	10X10	7,90	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR CARAMEL 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043009	6,5X20	8,40	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



NOUR CARAMEL 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043019	10X10	8,40	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR EMERALD 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043003	6,5X20	8,10	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



NOUR EMERALD 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043013	10X10	7,80	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR SAPPHIRE 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043005	6,5X20	7,80	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität

UNE-EN 14411

Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme

EN ISO 10545-03


>10%

Bruchmodul

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



NOUR SAPPHIRE 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043015	10X10	8,40	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------


PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR DARK GREEN 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043002	6,5X20	7,90	REVESTI



ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität

UNE-EN 14411

Erfüllt alle Standards

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme

EN ISO 10545-03

>10%

Bruchmodul

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



NOUR DARK GREEN 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043012	10X10	8,40	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

NOUR MIDNIGHT FOREST 6,5X20

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043007	6,5X20	7,80	REVESTI




ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



NOUR MIDNIGHT FOREST 10X10

REFERENZ	FORMAT (cm)	DICKE (mm)	GRUPPE
A043017	10X10	8,00	REVESTI

ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität	UNE-EN 14411	Erfüllt alle Standards
---	--------------	------------------------

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasseraufnahme	EN ISO 10545-03	>10%
Bruchmodul	EN ISO 10545-04	=>12 N/mm ²

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN