

## **STRU WABI BIANCO RECT 60X120**

REFERENCIA FORMATO (cm) ESPESOR (mm) GRUPO

**A034191** 60x120 10,20 PC BIA UG



## **DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL**

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad UNE-EN 14411 Cumple todas las normas

PROPIEDADES FÍSICAS				
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%		
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	$=>40 \text{ N/mm}^2$		
Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas)	EN ISO 10545-06	150		
Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas)	EN ISO10545-07	0.00		
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple		
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple		
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple		

PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	ULA		
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	ULA		
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	UA		
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	UA		
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5		

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES			
Resistencia al deslizamiento (Rd)	UNE-EN 16165-C	Class 3	
Resistencia al deslizamiento (R)	EN 16165-B	R11	
Resistencia al deslizamiento (pies descalzos)	EN 16165-A	С	





